

BIRDIE SERIES

バーディー ラージ

花木・園芸用肥料

緑を創り、花を育てる緑化肥料

チッソ

10

リン酸

10

カリ

10

クド

1

(IB態窒素8)

製造・発売元



ジェイカムアグリ株式会社



■成分



(IB態窒素8)

■特長

緩効性IBチツソを80%含み、5~10mmの大粒ですので肥効持続期間(70~80日)が長く、安心して使える経済的な花木・園芸、法面用肥料です。

■施用例

バーディーラージは、自治体の公園緑化や花生産者などの大型ユースから家庭園芸用まで、花木・庭木・花類等に幅広くお使いいただけます。

●鉢植えの場合(5号鉢)

※追肥……土の表面に置く

鉢の区分	肥料を施す時期	バーディーラージの使用量(1鉢当り)
購入鉢もの ・シクラメン ・シネリア	花を引き続き咲かせる ときの追肥として	4g
宿根性 ・プリムラ類 ・ゼラニウム	春から4ヶ月に1回	4g
キク	植付時(土と混ぜて)	8g

●花壇栽培の場合

※施肥方……土全体と良く混ぜる

花の名	区分	肥料を施す時期	バーディーラージの使用量(1m ² 当り)
ケイトウ・ヒマワリ ペチュニア マリーゴールド パンジー サルビア	1年生	元肥(植付時)	100g
			150g
			250g
ガーベラ・キク	宿根性	元肥 咲き終わった時	200g 100g
シャクヤク		9月下旬の元肥 3月下旬の追肥	150g 100g
ダリア	球根	元肥(植付時) 5月下旬	80g 100g
カンナ		元肥(植付時) 6月下旬	100g 120g
ユリ類		元肥(植付時) 3月下旬	100g 80g
スイセン チューリップ		元肥(植付時)	150g

●花木・庭木類の場合

※施肥方……●横付しているもの→まわりに撒いて土と混ぜる ●横付時→植穴に撒いて土と混ぜる

花木・庭木の名	大きさ(年生)	肥料を施す時期 (植え付いているもの)	バーディーラージの使用量(1本当り)		
			植え付いている場合	植付時	
バラ		4月、7月、11月、2月	各時期 20~30g	25g	
ボタン	3~4年生	8~10月、2月	各時期 10g/1株	5g/1株	
シャクナゲ	5~6年生	6~7月、2月	各時期 20g	20g	
モクセイ	4~5年生		各時期 15g	15g	
ツバキ・サザンカ	4~5年生 10年生	5~6月、12~1月	4~5年生	10年生	
			5~6月	60g	250g
			12~1月	60g	250g
ツツジ・サツキ	3年生	6月、12~1月	各時期 30g	30g	
生垣		6~7月、2月	各時期 10g/長さ1m	5g/1株	



ジェイカムアグリ株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-6-6
ニッセイ神田須田町ビル
TEL 03(5297)8920 FAX 03(5297)8908

■取扱い店